Проф.пеногерметик PU-Tech PUTECH pro GOLD 65 литров всесезонная 750 мл (16/уп)

Это полиуретановый герметик, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот при помощи специального пистолета.

Под воздействием влаги и воздуха пена затвердевает до полуэластичного состояния. Материал имеет превосходную адгезию к дереву, бетону, металлу, камню и т.д.

Рабочая поверхность может быть влажной (рекомендуется), но не покрытой льдом, инеем, грязью. Монтажная пена затвердевает в течении 4-12 часов в зависимости от условий.

Перед использованием протермостатировать баллон в теплом помещении (+18°C) не менее 10 часов. Хорошо взболтать баллон (не менее 20 сек.). Присоединить баллон с пеной к монтажному пистолету при помощи винта — адаптора, предварительно сняв защитную крышку с баллона. Рабочее положение баллона «Дном-вверх». Выход пены регулируется специальным винтом на пистолете. При работе необходимо учитывать, что застывшая пена увеличивается в объёме на 30-50%. После завершения работы обязательно промыть пистолет очистителем пены или ацетоном. Рекомендуемая кратность использования баллона 1 раз. Содержит дифенилметан — 4,4 диизоционат.

Температурный диапазон использования пены от -10 до +30°C.

Защищать готовую пену от атмосферных воздействий.

Застывшую пену удалять только механически (не застывший герметик можно удалить ацетоном).