



ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.001616.07.16

от 11.07.2016 г.

Продукция:
TUTAN PROFESSIONAL Быстрый универсальный пено-клей 60 секунд. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией о соответствии, паспортом безопасности. Изготовитель (производитель): "Orion PU Sp. z o.o.", адрес: ul. Pieszucka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша). Получатель: "Orion PU Sp. z o.o.", адрес: ul. Pieszucka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6, 19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Клеевой состав с высокой адгезией к различным материалам и основаниям; для склеивания гипсокартона, декоративных элементов, подоконников, внутренних стен из газобетона, различных типов утеплителей

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01687 от 04.07.2016 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №385 от 20.06.2016 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001828.06.16 от 30.06.2016 г.


Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

№ 0336053



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001828.06.16

Дата 30.06.2016 г.

На основании заявления № 01932

от 15.06.2016

Организация-изготовитель: "Orion PU Sp. z o.o."
Адрес: ul. Pieszucka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)

Импортер (поставщик), получатель: "Orion PU Sp. z o.o."
Адрес: ul. Pieszucka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)

Наименование продукции: **TYTAN PROFESSIONAL Быстрый универсальный пено-клей 60 секунд**

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией о соответствии, паспортом безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, декларация о соответствии, паспорт безопасности, состав, описание, этикетки, доверенность, гарантийное письмо, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкость в аэрозольной упаковке, после выхода - пена. Состав: полиуретановая смесь на основе эфира полиоксипропиленгликоля и полимерного дифенилметан-4,4-диизоцианата, трис(2-хлоризопропил)фосфат, 1,1-дифторэтан, диметиловый эфир, пропан, изобутан, бутан, полиол, полиэфиртриол, ПАВ, 2,2-диморфолинодиэтиловый эфир.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №385 от 20.06.2016 г.

№ 065884

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	0	не более 2
Бутилацетат, мг/м ³	менее 0,001	0,1
Водород цианистый, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Спирт изопропиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,5
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Этиленгликоль, мг/м ³	менее 0,001	0,3

Прямой контакт продукции с кожей может привести к ее раздражению.

Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. В состав входит дифенилметан диизоцианат, способный вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при вдыхании и контакте с кожей).

Контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: 1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбензолу), Бутану, Оксибисметану.

Область применения: **Клеевой состав с высокой адгезией к различным материалам и основаниям; для склеивания гипсокартона, декоративных элементов, подоконников, внутренних стен из газобетона, различных типов утеплителей**


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **Соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению, Паспорта безопасности. Использовать СИЗ органов дыхания, кожи, глаз/лица, спецодежды согласно Типовым отраслевым нормам.**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **TYTAN PROFESSIONAL Быстрый универсальный пено-клей 60 секунд** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)
Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Воробьева С. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Зеленоградском административном округе города Москвы
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон: (495) 944 59 96, факс: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http:www.zelfguz.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 773502001
Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации в Национальной Системе аккредитации RA.RU.510895 от 28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя единого ИЛЦ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве» в Зеленоградском АО г. Москвы

Л.В.Павлова

**Испытательный лабораторный центр
Санитарно - гигиеническая лаборатория**

ПРОТОКОЛ № 385 от 20.06.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	TYTAN PROFESSIONAL Быстрый универсальный пено-клей 60 секунд
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:	385
ЗАКАЗЧИК СГР:	"Orion PU Sp. z o.o.", ul. Pieszcycka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	"Orion PU Sp. z o.o.", ul. Pieszcycka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:	26.05.2016г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	16.06.2016 г.-18.06.2016 г.
ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:	Типовой представитель: TYTAN PROFESSIONAL Быстрый универсальный пено-клей 60 секунд.
НД НА ПРОДУКЦИЮ	Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г., глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни (ПДК и нормы)	Результаты испытаний
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции 24 часа. Температура в камере 40 °С, Воздухообмен = 0,5м ² /м ³				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04		Не более 2	0
Бутилацетат, мг/м ³ , не более	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Кристалл 2000М	0,10	<0,001
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	РД 52.04.186-89	КФК-3	0,01	<0,001
Спирт изопропиловый, мг/м ³ , не более	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Кристалл 2000М	0,20	<0,001
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Кристалл 2000М	0,50	<0,001
Формальдегид, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001
Этиленгликоль, мг/м ³ , не более	МУК 3130-84	Кристалл 2000М	0,30	<0,001

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: врач-лаборант

 И. Ю. Мосеева

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

 Е. А. Кадыкова

Протокол № 385 распечатан 20.06.2016 г.

стр.2 из 2

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытаниях разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний составляется в двух экземплярах.