Смазка-спрей многоцелевая проникающая ABRO

Описание:

проникающая аэрозольная смазка широкого спектра действия с тефлоновыми присадками.

Сфера применения:

- ремонт и уход за автомобильной, промышленной, морской и иной техникой;
- освобождение коррозированных деталей, таких как болты с гайками и других резьбовых, шлицевых и им подобным соединений;
- обработка механизмов после завершения работы, щелочной очистки, ремонта.

Свойства:

- эффективно вытесняет влагу: осущает и восстанавливает электроизоляцию системы зажигания двигателей и электрооборудования, защищает от коротких замыканий;
- глубоко проникает и освобождает приржавевшие и заклинившие детали;
- благодаря наличию минеральных масел защищает черные металлы от коррозии и окисления даже в условиях повышенной влажности;
- обеспечивает надёжное смазывание механизмов, мягкий ход замков и любых трущихся деталей, устраняет скрипы, улучшает скольжение металлических, пластиковых, резиновых и деревянных поверхностей;
- очищает поверхности от грязи, смолы, жира, битума;
- благодаря содержанию тефлона предотвращает износ деталей даже в самых экстремальных условиях;
- высокая стойкость к агрессивным средам;
- создает на поверхности ультратонкую защитную пленку;
- способствует продлению срока службы механизмов.

Применение:

- 1. Встряхните баллон перед использованием.
- 2. Очистите поверхность от грязи и просушите.
- 3. При распылении держите баллон вертикально на расстоянии от поверхности приблизительно 25 см. Наносите тонким ровным слоем.
- 4. Для получения защитного слоя на металлической поверхности нанесите смазку, а затем уберите ее излишки.

Артикул: АВ-80

Объем: 400 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке