

КАРТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

TYTAN Professional TL-40C Универсальный очиститель

Профессиональная аэрозоль для удаления следов масел, смазок, грязи, сажи, тормозной пыли, жидкости и других загрязнений, в том числе застаревших.

Благодаря мощному давлению аэрозоль эффективно растворяет и смывает загрязнения. Остатки аэрозоля быстро испаряются с поверхности, не оставляя разводов.

Отлично очищает элементы тормозных систем и сцепления, а также другие узлы автомобиля.

ОПИСАНИЕ

Состав продукта нейтрален к резине, пластику и лакокрасочному покрытию растворителей. Не провоцирует коррозию. Не содержит силикон, ацетон и АОХ. Обладает приятным запахом, позволяя работать с продуктом в закрытом помещении. Отлично подходит для обезжиривания поверхности перед склеиванием или нанесением герметика.

СВОЙСТВА:

- * Универсальность
- * Не требует смывания
- * Для всех видов поверхностей
- * Благодаря контролю статического электричества, способен отталкивать грязь, что увеличивает интервал между чистками



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием энергично встряхните баллон. Обильно нанесите состав с расстояния 20-30 см, добиваясь струей очистителя эффекта промывки. При необходимости излишки очистителя удалите мягкой безворсовой ветошью. Внимание! Не использовать на горячей поверхности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Опасно! Легко воспламеняется. Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу или в глаза, промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения и брызги. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При вдыхании – свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. После работы тщательно вымыть руки. Беречь от детей. Использовать по назначению.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °C. Срок годности 5 лет